

**TAŞMA PAYI**

Zemin uygulamaları, devam eden görsellerinizi bu alana kadar uzatabilirsiniz.

**KESİM ÇİZGİSİ 84mm x 52mm**

Bu çizgilerden kesim yapılacaktır.

**GÜVENLİK ALANI**

Kesim çizgisinden 4 mm içeride güvenlik alanı. Yazı, logo çalışmalarınızı bu alanın içine uygulayın. Bu alanın dışına zemin veya devam eden görsellerinizi uygulayın.

**TASARIM UYARILARI:**

- \* Çalışmalarınızı C M Y K formatında çalışınız.
- \* Siyah renkleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerlerinde uygulayın.
- \* Gri tonlamaları sadece K: değerlerinde uyarlayın. Örnek Gri: C:0 M:0 Y: 0 K: 40
- \* Çalışmalarda ki görselleri 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olarak çalışınız.
- \* Tasarımda ki yazıları gönderirken vektör'e çeviriniz.

**BASKIYA GÖNDERİRKEN**  
**TASARIM ÇİZGİLERİ**  
**ve UYARI BİLGİLERİNİ**  
**KALDIRINIZ.**

**TAŞMA PAYI**

Zemin uygulamaları, devam eden görsellerinizi bu alana kadar uzatabilirsiniz.

**KESİM ÇİZGİSİ 84mm x 52mm**

Bu çizgilerden kesim yapılacaktır.

**GÜVENLİK ALANI**

Kesim çizgisinden 4 mm içeride güvenlik alanı. Yazı, logo çalışmalarınızı bu alanın içine uygulayın. Bu alanın dışına zemin veya devam eden görsellerinizi uygulayın.

**TASARIM UYARILARI:**

- \* Çalışmalarınızı C M Y K formatında çalışınız.
- \* Siyah renkleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerlerinde uygulayın.
- \* Gri tonlamaları sadece K: değerlerinde uyarlayın. Örnek Gri: C:0 M:0 Y: 0 K: 40
- \* Çalışmalarda ki görselleri 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olarak çalışınız.
- \* Tasarımda ki yazıları gönderirken vektör'e çeviriniz.

**BASKIYA GÖNDERİRKEN**  
**TASARIM ÇİZGİLERİ**  
**ve UYARI BİLGİLERİNİ**  
**KALDIRINIZ.**



# ÖN KISIM KABARTMA LAK

## LAK ALAN SINIRI

Kabartma Lak uygulamalarını tasarımınızda , bu alana kadar uzatabilirsiniz. Bu alanın dışında kalan kabartma lak uygulamaları kesim işleminden sonra bozulmaya uğrar.

### **KABARTMA LAK UYGULAMA UYARILARI:**

- \* Lak uygulamaları vektörel formatta %100 Siyah değerinde hazırlanmalıdır.
- \* Lak uygulamaları Logo firma ve kişi ismi gibi büyük puntolu yazılara uygulanır.
- \* Adres, ünvan ve 0.5mm'den daha ince çalışmalara lak uygulaması yapılamaz.

**BASKIYA GÖNDERİRKEN**  
**TASARIM ÇİZGİLERİ**  
**ve UYARI BİLGİLERİNİ**  
**KALDIRINIZ.**



## ÖZEL KESİM BIÇAK

← - - - - - **ÖZEL KESİM BIÇAK ÇİZGİSİ SINIR ALANI**

Kartvizitinizin, özel kesim boyutu bu alan ile sınırlıdır.

**BASKIYA GÖNDERİRKEN**  
**TASARIM ÇİZGİLERİ**  
**ve UYARI BİLGİLERİNİ**  
**KALDIRINIZ.**

**BASKI**



**ADAM**

## ARKA KISIM KABARTMA LAK

### LAK ALAN SINIRI

Kabartma Lak uygulamalarını tasarımınızda , bu alana kadar uzatabilirsiniz. Bu alanın dışında kalan kabartma lak uygulamaları kesim işleminden sonra bozulmaya uğrar.

### **KABARTMA LAK UYGULAMA UYARILARI:**

- \* Lak uygulamaları vektörel formatta %100 Siyah değerinde hazırlanmalıdır.
- \* Lak uygulamaları Logo firma ve kişi ismi gibi büyük puntolu yazılara uygulanır.
- \* Adres, ünvan ve 0.5mm'den daha ince çalışmalara lak uygulaması yapılamaz.

**BASKIYA GÖNDERİRKEN**  
**TASARIM ÇİZGİLERİ**  
**ve UYARI BİLGİLERİNİ**  
**KALDIRINIZ.**