

TAŞMA PAYI

Zemin uygulamaları, devam eden görsellerinizi bu alana kadar uzatabilirsiniz.

KESİM ÇİZGİSİ 81 mm x 51 mm

Bu çizgilerden kesim yapılacaktır.

GÜVENLİK ALANI

Kesim çizgisinden 4 mm içeride güvenlik alanı. Yazı, logo çalışmalarınızı bu alanın içine uygulayın. Bu alanın dışına zemin veya devam eden görsellerinizi uygulayın.

TASARIM UYARILARI:

- * Çalışmalarınızı C M Y K formatında çalışınız.
- * Siyah renkleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerlerinde uygulayın.
- * Gri tonlamaları sadece K: değerlerinde uyarlayın. Örnek Gri: C:0 M:0 Y: 0 K: 40
- * Çalışmalarda ki görselleri 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olarak çalışınız.
- * Tasarımda ki yazıları gönderirken vektör'e çeviriniz.

**BASKIYA GÖNDERİRKEN
TASARIM ÇİZGİLERİ
ve UYARI BİLGİLERİNİ
KALDIRINIZ.**



TAŞMA PAYI

Zemin uygulamaları, devam eden görsellerinizi bu alana kadar uzatabilirsiniz.

KESİM ÇİZGİSİ 81 mm x 51 mm

Bu çizgilerden kesim yapılacaktır.

GÜVENLİK ALANI

Kesim çizgisinden 4 mm içeride güvenlik alanı. Yazı, logo çalışmalarınızı bu alanın içine uygulayın. Bu alanın dışına zemin veya devam eden görsellerinizi uygulayın.

TASARIM UYARILARI:

- * Çalışmalarınızı C M Y K formatında çalışınız.
- * Siyah renkleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerlerinde uygulayın.
- * Gri tonlamaları sadece K: değerlerinde uyarlayın. Örnek Gri: C:0 M:0 Y: 0 K: 40
- * Çalışmalarda ki görselleri 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olarak çalışınız.
- * Tasarımda ki yazıları gönderirken vektör'e çeviriniz.

BASKIYA GÖNDERİRKEN
TASARIM ÇİZGİLERİ
ve UYARI BİLGİLERİNİ
KALDIRINIZ.

LAK ALAN SINIRI

Kabartma Lak uygulamalarını tasarımınızda , bu alana kadar uzatabilirsiniz. Bu alanın dışında kalan kabartma lak uygulamaları kesim işleminden sonra bozulmaya uğrar.

KABARTMA LAK UYGULAMA UYARILARI:

- * Lak uygulamaları vektörel formatta %100 Siyah değerinde hazırlanmalıdır.
- * Lak uygulamaları Logo firma ve kişi ismi gibi büyük puntolu yazılara uygulanır.
- * Adres, ünvan ve 0.5mm'den daha ince çalışmalara lak uygulaması yapılamaz.

BASKIYA GÖNDERİRKEN
TASARIM ÇİZGİLERİ
ve UYARI BİLGİLERİNİ
KALDIRINIZ.

LAK ALAN SINIRI

Kabartma Lak uygulamalarını tasarımınızda , bu alana kadar uzatabilirsiniz. Bu alanın dışında kalan kabartma lak uygulamaları kesim işleminden sonra bozulmaya uğrar.

KABARTMA LAK UYGULAMA UYARILARI:

- * Lak uygulamaları vektörel formatta %100 Siyah değerinde hazırlanmalıdır.
- * Lak uygulamaları Logo firma ve kişi ismi gibi büyük puntolu yazılara uygulanır.
- * Adres, ünvan ve 0.5mm'den daha ince çalışmalara lak uygulaması yapılamaz.

BASKIYA GÖNDERİRKEN
TASARIM ÇİZGİLERİ
ve UYARI BİLGİLERİNİ
KALDIRINIZ.



ÖZEL KESİM BIÇAK

← - - - - - **ÖZEL KESİM BIÇAK ÇİZGİSİ SINIR ALANI**

Kartvizitinizin, özel kesim boyutu bu alan ile sınırlıdır.

BASKIYA GÖNDERİRKEN
TASARIM ÇİZGİLERİ
ve UYARI BİLGİLERİNİ
KALDIRINIZ.